

Information zum Patienteninternet

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

das Ortenau Klinikum bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Zugang zum Internet während Ihres stationären Aufenthaltes zu erhalten.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

- 1. Sie benötigen ein WLAN-fähiges Endgerät (z.B. Laptop, Smartphone).
- 2. Das Endgerät muss auf dynamische IP-Adressvergabe eingestellt sein.
- 3. Es sprechen keine medizinischen Gründe gegen die Nutzung des Patienteninternets bitte klären Sie dies gegebenenfalls vorab mit Ihrem Arzt (z.B. bei Arbeitsüberlastung).
- 4. Bei der Nutzung in Mehrbettzimmern sind Ihre Mitpatienten einverstanden, dass Sie z. B. einen Laptop nutzen.

Wie erhalte ich Zugang zum Patienteninternet?

Ebertplatz: Sie kaufen ein Internetticket in einer der dezentralen Patientenaufnahmen (Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 8.00 - 16.00 Uhr), um einen persönlichen Zugang (Benutzernamen und Kennwort) zu erhalten. Montag - Freitag ab 17 Uhr und am Wochenende können Sie das Internetticket an der Telefonzentrale in der Eingangshalle kaufen. Von nun an können Sie z.B. mit Ihrem eigenen Laptop das Internet nutzen.

St. Josefsklinik: Sie kaufen ein Internetticket an der Information im Eingangsbereich, um einen persönlichen Zugang (Benutzernamen und Kennwort) zu erhalten. Von nun an können Sie z.B. mit Ihrem <u>eigenen</u> Laptop das Internet nutzen.

Kehl: Sie kaufen ein Internetticket an der Telefonzentrale (Öffnungszeiten: Montag - Sonntag von 6.00 - 21.00 Uhr), um einen persönlichen Zugang (Benutzernamen und Kennwort) zu erhalten. Von nun an können Sie z.B. mit Ihrem <u>eigenen</u> Laptop das Internet nutzen.

Was kostet ein Internetticket?

Internettickets können für folgende Zeiträume gegen Barzahlung gekauft werden:

| 1 Tag | 3,00 € | 5 Ta | ıge | 10,00€ |
|--------|--------|------|-----|--------|
| 2 Tage | 4,00 € | 6 Ta | ige | 12,00€ |
| 3 Tage | 6,00 € | 7 Ta | ige | 14,00€ |
| 4 Tage | 8 00 € | | • | |

Die Laufzeit des Tickets beginnt, sobald das Ticket gedruckt wurde. Das Ticket wird bei einem Verlust nicht ersetzt.

Wie funktioniert das Patienteninternet?

Verbinden Sie Ihr Endgerät mit dem WLAN Patlnet. Für Apple Endgeräte beachten Sie bitte Punkt 4.4 dieser Anleitung. Nachdem ihr Endgerät mit dem WLAN verbunden ist, öffnen Sie den Internetbrowser und geben Sie die gewünschte Internetadresse ein. Es erscheint folgender Dialog:





Geben Sie hier den Benutzernamen und das Kennwort aus dem Ticket ein. Sie müssen die Nutzungsbestimmungen akzeptieren, ansonsten ist eine Anmeldung nicht möglich. Die Nutzungsbestimmungen können Sie auch vor dem Erwerb eine Tickets über die linke Navigation einsehen.



Anleitung zur Nutzung des Patienteninternets

Diese Anleitung bezieht sich ausschließlich auf das Betriebssystem **Windows 7** sowie den **Microsoft Internet Explorer**.

1. WLAN aktivieren

Aktivieren Sie zunächst das WLAN (auch Wi-Fi genannt) an Ihrem Gerät. Bei vielen Notebooks wird WLAN über eine **Taste** bzw. eine **Tastenkombination** (meist die "Fn" – Taste + eine der **Tasten** "F1" – "F12") aktiviert/deaktiviert.

Beispiele:

Eine Taste aktiviert/deaktiviert das WLAN.



Eine Tastenkombination aktiviert/deaktiviert das WLAN.



2. Verbindung aufbauen

Klicken Sie das Symbol mit der **linken Maustaste** an um alle Netzwerke anzeigen zu lassen.



Sie bekommen eine Liste aller verfügbaren WLAN Netzwerke angezeigt. Wählen Sie hier das Netzwerk Patlnet aus. Setzen Sie den Haken bei "Verbindung automatisch herstellen", damit sich Ihr Gerät zukünftig automatisch mit dem Patienteninternet verbinden kann. Klicken sie anschließend auf "Verbinden".



Sobald der Verbindungsaufbau abgeschlossen ist, wird Ihnen folgendes Fenster angezeigt:



Wählen Sie hier die Option "Öffentliches Netzwerk" aus und klicken Sie anschließend auf "Schließen".



3. Anmeldung

Starten Sie den Browser und rufen Sie eine beliebige Internetseite auf, damit Sie auf die Anmeldeseite weitergeleitet werden. Tragen Sie hier die **Zugangsdaten** ein, welche Sie beim Kauf Ihres Tickets erhalten haben. Bitte beachten Sie unsere


Nutzungsbestimmungen. Diese müssen akzeptiert werden, sofern Sie die Internetverbindung nutzen wollen. Setzen Sie den Haken in dem entsprechenden Feld und klicken Sie auf "Anmelden".




4. Mögliche Fehlerquellen

4.1 Netzwerkadapter ist deaktiviert

Öffnen Sie die Adaptereinstellungen Ihres Gerätes: Start → "ncpa.cpl" eintippen → Enter




Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf "**Drahtlose Netzwerkverbindung**" und wählen Sie "**aktivieren**".




4.2 DHCP-Einstellungen prüfen

Öffnen Sie wie in Punkt 4.1 die Adaptereinstellungen Ihres Gerätes und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die "Drahtlosnetzwerkverbindung". Wählen Sie

"Eigenschaften" aus und stellen Sie sicher, dass die Option "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" angehakt ist.



Doppelklicken Sie auf das Internetprotokoll Version 4 und konfigurieren Sie folgende Einstellungen. Abschließend alle Fenster mit "OK" schließen.






4.3 Proxy-Einstellungen prüfen


Starten Sie den Internet Explorer und klicken Sie auf Extras → Internetoptionen

+ + × ₽ Bing 👔 ▼ 🔝 ▼ 🝱 ఉ ▼ Seite ▼ Sicherheit ▼ Extras ▼ 🕡 ▼ Diagnose von Verbindungsproblemen... te Letzte Browsersitzung erneut öffnen Popupblocker Add-Ons verwalter Offlinebetrieb Einstellungen der Kompatibilitätsansicht Vollbild F11 Symbolleisten Explorer-Leisten Entwicklertools F12 Vorgeschlagene Sites mternetoptionen

Wechseln Sie zur Registerkarte "Verbindungen" und wählen Sie die Option "LAN-Einstellungen" aus:



Konfigurieren Sie folgende Einstellungen: Abschließend alle Fenster mit "OK" schließen.



OK Abbrechen

4.4 Einstellungen für Apple Endgeräte

Für Apple Endgeräte (iPhone, iPad) sind folgende Einstellungen erforderlich:

Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen über Einstellungen → WLAN



Wählen Sie nun **PatInet** aus und vergewissern Sie sich dass die Optionen "**Autom. verbinden**" und "**Autom. anmelden**" deaktiviert sind. Aktivieren Sie zudem die Einstellungen "**IP konfigurieren**" auf "**Automatisch**", und "**Proxy konfigurieren**" auf "**Automatisch.**

